



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---

**Лента монтажная Герметекс ЛМдуб 100х1,5 мм (2 рол х  
18п.м.) – 36м/коробка**

---



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http://: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---





ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http://: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---



Лента монтажная Герметекс ЛМдуб 100x1,5 мм (2 рол x 18п.м.) – 36м/коробка  
**Цена в рубПока без рейтинга**

[Задать вопрос по товару](#)

#### Описание

- [ИНФОРМАЦИЯ](#)
- [ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)
- [ПРИМЕНЕНИЕ](#)
- [ХРАНЕНИЕ](#)
- [СЕРТИФИКАТЫ](#)

Адгезия к стали, Н/10 мм: 3

Пароизоляционная самоклеящаяся бутилкаучуковая уплотнительная лента «Герметекс» является материалом внутреннего слоя монтажного шва. Полностью соответствует требованиям ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».

Пароизоляционная уплотнительная бутилкаучуковая лента дублирована нетканым полотном с двух сторон ЛМ нп и дублированная нетканым полотном с одной стороны Next ЛМнп. Применяется при отделке монтажного шва, как штукатурным раствором, так и сухими способами (пластиковые откосы). Широкий спектр типоразмеров лент позволяет подобрать материал для защиты швов практически любого размера. Лента поставляется в рулонах. Применение паронепроницаемых лент обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов.

Коэффициент паропроницаемости: 0,01 мг/(м·ч·Па)

Адгезионная прочность при отслаивании, не менее: 0,32 кгс/см<sup>2</sup>

Минимальная температура монтажа: - 15°С

Температура эксплуатации: от - 60°С до + 90°С

Условный срок службы: не менее 10 лет

Ширина ленты: 100 мм

Длина ленты: 2 рол x 18п.м.) – 36м/коробка

По согласованию возможны и другие типы размеров.

Лента «Герметекс» готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов. Поверхности оконного проема необходимо очистить от старого строительного материала шпателем и

---



TK Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---

удалить пыль щеткой. Если поверхности оконного проема повреждены, их необходимо восстановить. Поверхности стен из пористых материалов в местах приклеивания лент требуют предварительного грунтования грунтовочным составом БКВ. Приклеивать ленту необходимо по всей ее длине. Любой зазор или не плотность – это место для проникновения в монтажную пену влаги из воздуха помещения. Стыковать ленту необходимо внахлест. Рекомендуется приклеивать ленту до полного расширения монтажной пены. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при расширении приклеила к себе ленту и немного её натянула.

Самоклящаяся лента «Герметекс» транспортируется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений; лента или шнур упаковывается в гофрокоробки. Ленту «Герметекс» хранят в сухих складских помещениях при любой температуре воздуха. Если герметик хранится при температуре воздуха ниже 0°C, то перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°C) помещении в течении суток. При погрузочно – разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой или шнуром «Герметекс» запрещается.

---





TK Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http://: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ66.Н05450

Срок действия с 21.06.2016 по 20.06.2019

№ 2141378

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** пер. № РОСС RU.0001.11АГ66 ООО "ЕвроТех". 117437, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, офис 310. Телефон 74994002237, факс 74994002237, адрес электронной почты [info@eurotexmsk.ru](mailto:info@eurotexmsk.ru).

**ПРОДУКЦИЯ** Изделие клеевое: самоклеящееся, не самоклеящееся в виде ленты или детали, торговая марка "Герметекс" : ПСУЛ, ППУ, ППЭ, НПЭ, ЛМ, ДМ.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ ИК-002-69067271-2016

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Биком".  
Адрес: 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Биком".  
Адрес: 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73.  
Телефон +78464993225, факс +78464993204.

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов №№ 3586БТ/002-16, 3587БТ/002-16 от 20.06.2016 года, ООО "Церта"  
Испытательный центр "ЦЕРТА" (ИЦ "ЦЕРТА"), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001ССК.0053 от 16.11.2015 до 15.11.2020

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

А. А. Хромов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А. А. Тырсова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТК Сервис Плюс

---

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---





TK Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http://: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ66.Н05449  
Срок действия с 21.06.2016 по 20.06.2019  
№ **2141377**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ66 ООО "ЕвроТех". 117437, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, офис 310. Телефон 74994002237, факс 74994002237, адрес электронной почты [info@eurotexmsk.ru](mailto:info@eurotexmsk.ru).

**ПРОДУКЦИЯ** Изделие мастичное, торговая марка "Герметекс" в виде ленты, детали или жгута: (смотрите приложение на 1 листе, бланк № 0988301).  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):  
57 7200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ ИМ-001-69067271-2016

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Биком".  
Адрес: 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Биком".  
Адрес: 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73.  
Телефон +78464993225, факс +78464993204.

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов №№ 3584БТ/002-16, 3585БТ/002-16 от 20.06.2016 года, ООО "Церта"  
Испытательный центр "ЦЕРТА" (ИЦ "ЦЕРТА"), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001ССК.0053 от 16.11.2015 до 15.11.2020

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

  
подпись

А. А. Хромов  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

А. А. Тырсова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http://: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0988301

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU:AF66.H05449

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 7200	Изделие мастичное, торговая марка "Герметекс" в виде ленты, детали или жгута:	
	ЛЕНТЫ: ЛК - лента двухсторонняя, ЛК - лента двухсторонняя армированная: ЛК.Б, ЛК.С, ЛК.Т, ЛК.П.; ЛМ - лента односторонняя, ЛМ - лента односторонняя армированная: ЛМ.Б, ЛМ.С, ЛМ.Т, ЛМ.П; ДЕТАЛИ: ДК - деталь двухсторонняя, ДК - деталь армированная двухсторонняя: ДК.Б, ДК.С, ДК.Т, ДК.П.; Д - деталь односторонняя ЖГУТЫ: (Ж - жгут, П - призма).	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Биком" 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73	



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись

А. А. Хромов  
инициалы, фамилия

А. А. Тырсова  
инициалы, фамилия





TK Сервис Плюс

---

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

\*\*\*\*\*