



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---

**Лента монтажная Герметекс ЛМл 100\*1,5 мм (2рол\*18  
п.м.) – 36 м/коробка**


---



ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http://: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---





ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---



Лента монтажная Герметекс ЛМл 100\*1,5 мм (2рол\*18 п.м.) – 36 м/коробка  
**Цена в рубПока без рейтинга**

[Задать вопрос по товару](#)

#### Описание

- [ИНФОРМАЦИЯ](#)
- [ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)
- [ПРИМЕНЕНИЕ](#)
- [ХРАНЕНИЕ](#)
- [СЕРТИФИКАТЫ](#)

Самоклеящаяся пароизоляционная, теплоотражающая бутил каучуковая лента, дублирована с одной стороны металлизированной пленкой. – Применяется под подоконник, для защиты монтажных швов. Лента поставляется в рулонах. Применение пароизоляционных лент ЛМл и Next ЛМл обеспечивает надежную защиту монтажной пены от увлажнения со стороны помещения и тем самым препятствует выпадению конденсата на поверхности внутренних откосов. – В качестве защиты от наружной влаги при монтаже светопрозрачных конструкций под прижимную планку (фасады, зимние сады, зенитные фонари теплицы и т.д.) На соединении стоечных и ригельных капотов, для герметизации деформационных зазоров.

Коэффициент паропроницаемости:  $0,36 \times 10^{-3}$  мг/(м·ч·Па)

Адгезионная прочность при отслаивании, не менее: 0,32 kgf/cm<sup>2</sup>

Минимальная температура монтажа: – 15°С

Температура эксплуатации: от – 60°С до + 9100°С

Условный срок службы: не менее 10 лет

Ширина ленты: 100 мм

Длина ленты: 2рол\*18 п.м.) – 36 м/коробка

Толщина: 1,5 мм

Лента «Герметекс» готова к применению и не требует при ее установке специальных инструментов. Поверхность основания должна быть сухой, чистой, обезжиренной. Для сильно загрязненных и шероховатых поверхностей рекомендуется нанести предварительно слой праймера (грунтовки) марки БКВ. Приклеивать ленту необходимо плотно по всей ее длине. Любой зазор или не плотность – это место для проникновения влаги. Стыковать ленту необходимо внахлест. Ленту необходимо

---



TK Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---

раскраивать на ровной поверхности. Длина ленты складывается из габаритного размера светопрозрачных конструкций с добавлением допуска на нахлест. С ленты снимается антиадгезионная (защитная) бумага и лента крепится к поверхности узла требующий защиты. Самоклеящаяся лента «Герметекс» транспортируется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений; лента или шнур упаковывается в гофрокоробки. Ленту «Герметекс» хранят в сухих складских помещениях при любой температуре воздуха. Если герметик хранится при температуре воздуха ниже 0°C, то перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°C) помещении в течении суток. При погрузочно – разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой или шнуром «Герметекс» запрещается.

---



TK Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http://: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ66.Н05450

Срок действия с 21.06.2016 по 20.06.2019

№ 2141378

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** пер. № РОСС RU.0001.11АГ66 ООО "ЕвроТех". 117437, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, офис 310. Телефон 74994002237, факс 74994002237, адрес электронной почты [info@eurotexmsk.ru](mailto:info@eurotexmsk.ru).

**ПРОДУКЦИЯ** Изделие клеевое: самоклеящееся, не самоклеящееся в виде ленты или детали, торговая марка "Герметекс" : ПСУЛ, ППУ, ППЭ, НПЭ, ЛМ, ДМ.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ ИК-002-69067271-2016

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Биком".  
Адрес: 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Биком".  
Адрес: 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73.  
Телефон +78464993225, факс +78464993204.

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов №№ 3586БТ/002-16, 3587БТ/002-16 от 20.06.2016 года, ООО "Церта" Испытательный центр "ЦЕРТА" (ИЦ "ЦЕРТА"), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001ССК.0053 от 16.11.2015 до 15.11.2020

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

А. А. Хромов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А. А. Тырсова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТК Сервис Плюс

---

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---



TK Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http://: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ66.Н05449  
Срок действия с 21.06.2016 по 20.06.2019  
№ **2141377**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № РОСС RU.0001.11АГ66 ООО "ЕвроТех". 117437, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, офис 310. Телефон 74994002237, факс 74994002237, адрес электронной почты [info@eurotexmsk.ru](mailto:info@eurotexmsk.ru).

**ПРОДУКЦИЯ** Изделие мастичное, торговая марка "Герметекс" в виде ленты, детали или жгута: (смотрите приложение на 1 листе, бланк № 0988301).  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

57 7200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ ИМ-001-69067271-2016

код ТН ВЭД России:

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Биком".  
Адрес: 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Биком".  
Адрес: 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73.  
Телефон +78464993225, факс +78464993204.

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов №№ 3584БТ/002-16, 3585БТ/002-16 от 20.06.2016 года, ООО "Церта"  
Испытательный центр "ЦЕРТА" (ИЦ "ЦЕРТА"), аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001ССК.0053 от 16.11.2015 до 15.11.2020

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

А. А. Хромов  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А. А. Тырсова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



TK Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.: +7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0988301

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU:AF66.H05449

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
57 7200	Изделие мастичное, торговая марка "Герметекс" в виде ленты, детали или жгута:	
	ЛЕНТЫ: ЛК - лента двухсторонняя, ЛК - лента двухсторонняя армированная: ЛК.Б, ЛК.С, ЛК.Т, ЛК.П.; ЛМ - лента односторонняя, ЛМ - лента односторонняя армированная: ЛМ.Б, ЛМ.С, ЛМ.Т, ЛМ.П; ДЕТАЛИ: ДК - деталь двухсторонняя, ДК - деталь армированная двухсторонняя: ДК.Б, ДК.С, ДК.Т, ДК.П.; Д - деталь односторонняя ЖГУТЫ: (Ж - жгут, П - призма).	
	ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью "Биком" 446026, Российская Федерация, Самарская область, город Сызрань, улица Комсомольская, дом 73	



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись

А. А. Хромов  
инициалы, фамилия

А. А. Тырсова  
инициалы, фамилия





ТК Сервис Плюс

г.Набережные Челны ул.  
Промышленная, д.50, офис 107  
Тел.:+7-917-269-35-51 (8552) 37 22  
02  
E-mail: [info@tcsp-shop.ru](mailto:info@tcsp-shop.ru)  
Http//: [www.tcsp-shop.ru](http://www.tcsp-shop.ru)

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

---